

アルフィットメーターセンサーアタッチメント適合一覧

車種	年式	車両型式	エンジン型式	センターボルト	Oリングサイズ
TOYOTA					
bB	00/02-05/12	NCP30/NCP31/NCP35	1NZ-FE・2NZ-FE	3/4-16	φ65
C-HR	16/12-	NGX50	8NR-FTS	3/4-16	φ65
	18/05-	NGX10	8NR-FTS	3/4-16	φ65
MR-S	99/10-	ZZW30	1ZZ-FE	3/4-16	φ65
MR2	89/10-	SW20	3S-GE・3S-GTE	3/4-16	φ65
アリスト	91/10-	JZS147	2JZ-GTE	3/4-16	φ70
	97/08-	JZS161	2JZ-GTE	3/4-16	φ70
アルテッツァ	98/10-	SXE10	3S-GE	3/4-16	φ65
ウィッツ	99/01-	SCP10/NCP10/NCP15	1SZ-FE・2NZ-FE	3/4-16	φ65
ウェロッサ	01/07-	JZX110	1JZ-GTE	3/4-16	φ70
オーリス	15/04-	NRE185H	8NR-FTS	3/4-16	φ65
カルディナ	97/09-	ST215W	3S-GTE	3/4-16	φ65
カローラ	19/10-	NRE210	8NR-FTS	3/4-16	φ65
カローラスポーツ	18/06-	NRE210H/NRE214H	8NR-FTS	3/4-16	φ65
カローラスポーツ ハイブリッド*	18/06-	ZWE211H	2ZR	3/4-16	φ65
カローラツーリング*	19/10-	NRE210W	8NR-FTS	3/4-16	φ65
カローラツーリング* ハイブリッド*	19/10-	ZWE211W/ ZWE214W	2ZR	3/4-16	φ65
カローラハイブリッド*	19/10-	ZWE211/ ZWE214	2ZR	3/4-16	φ65
カローラレビン	83/05-	AE86	4A-GEU	3/4-16	φ65
	89/05-	AE92	4A-GE・4A-GZE	3/4-16	φ65
	91/06-	AE101/AE111	4A-GE・4A-GZE	3/4-16	φ65
	95/05-	AE111	4A-GE	3/4-16	φ65
クレスト	90/08-	JZX81	1JZ-GTE	3/4-16	φ70
	92/10-	JZX90	1JZ-GTE	3/4-16	φ70
	96/09-	JZX100	1JZ-GTE	3/4-16	φ70
スープラ	86/02-	GA70	1G-GTEU	3/4-16	φ70
	86/02-	MA70	7M-GTEU	3/4-16	φ70
	90/08-	JZA70	1JZ-GTE	3/4-16	φ70
	93/05-	JZA80	2JZ-GTE	3/4-16	φ70
スプリンタートレノ	83/05-	AE86	4A-GEU	3/4-16	φ65
	89/05-	AE92	4A-GE・4A-GZE	3/4-16	φ65
	91/06-	AE101/AE111	4A-GE・4A-GZE	3/4-16	φ65
	95/05-	AE111	4A-GE	3/4-16	φ65
セリカ	85/08-	ST165	3S-GTE	3/4-16	φ70
	89/10-	ST185	3S-GTE	3/4-16	φ65
	94/02-	ST205	3S-GTE	3/4-16	φ65
	99/09-	ZZT231	2ZZ-GE	3/4-16	φ65
ソアラ	86/01-	GZ20	1G-GTEU	3/4-16	φ70
	86/01-	MZ20	7M-GTEU	3/4-16	φ70
	91/05-	JZZ30	1JZ-GTE	3/4-16	φ70
チェイサー	90/08-	JZX81	1JZ-GTE	3/4-16	φ70
	92/10-	JZX90	1JZ-GTE	3/4-16	φ70
	96/09-	JZX100	1JZ-GTE	3/4-16	φ70
マークII	90/08-	JZX81	1JZ-GTE	3/4-16	φ70
	92/10-	JZX90	1JZ-GTE	3/4-16	φ70
	96/09-	JZX100	1JZ-GTE	3/4-16	φ70
	00/10-	JZX110	1JZ-GTE	3/4-16	φ70
ピクシスジョイ	16/08-	LA250A/LA260A	KF-VET	3/4-16	φ65
ピクシスマガ*	15/07-	LA700A/LA710A	KF-VET	3/4-16	φ65

車種	年式	車両型式	エンジン型式	センターボルト	リングサイズ
NISSAN					
180SX	89/03-91/01	RS13	CA18DET	3/4-16	φ65
	91/01-	RPS13	SR20DE・SR20DET	3/4-16	φ65
GT-R	07/12-	R35	VR38DETT	M20-P1.5	φ65
エルグランド*	02/05-	E51	VQ35DE	M20-P1.5	φ65
オーラ	21/08-	FE13	HR12	M20-P1.5	φ65
キックス	20/06-	P15	HR12	M20-P1.5	φ65
シルビア	88/05-	S13	CA18DE・CA18DET	3/4-16	φ65
	91/01-	PS13	SR20DE・SR20DET	3/4-16	φ65
	93/10-	S14	SR20DE・SR20DET	M20-P1.5	φ65
	99/01-	S15	SR20DE・SR20DET	M20-P1.5	φ65
スカイライン	89/05-	HCR32	RB20DET	3/4-16	φ65
	93/08-	ECR33	RB25DE・RB25DET	3/4-16	φ65
	99/01-	ER34	RB25DE・RB25DET	3/4-16	φ65
	01/06-	PV35	VQ35DE	M20-P1.5	φ65
	06/11-	PV36	VQ35HR	M20-P1.5	φ65
	19/09-	RV37	VR30DDTT	M20-P1.5	φ65
スカイラインGT-R	89/08-	BNR32	RB26DETT	3/4-16	φ65
	95/01-	BCNR33	RB26DETT	3/4-16	φ65
	99/01-	BNR34	RB26DETT	3/4-16	φ65
ステージア	96/09-	WGNC34	RB25DET	3/4-16	φ65
	96/09-	WGNC34改	RB26DETT	3/4-16	φ65
セフィーロ	88/09-	A31/CA31/LA31/LNA31/NA31	RB20DET	3/4-16	φ65
セレナ	16/08-	C27/ GC27/ GNC27/ GFC27/ GFNC27	MR20DD	M20-P1.5	φ65
デイス*	13/06-	B21W	3B20(Turbo)	M20-P1.5	φ65
	19/03-	B45W/ B48W	BR06	M20-P1.5	φ65
デイスルークス	14/02-	B21A	3B20(Turbo)	M20-P1.5	φ65
ノートe-POWER	20/12-	E13	HR12	M20-P1.5	φ65
パルサーGTI-R	90/08-	RNN14	SR20DET	3/4-16	φ65
フェアレディZ	89/07-	CZ32/GCZ32	VG30DETT	3/4-16	φ65
	02/07-	Z33	VQ35DE	M20-P1.5	φ65
	08/12-	Z34	VQ37VHR	M20-P1.5	φ65
ルークス	20/03-	B45A/B48A	BR06	M20-P1.5	φ65
ローレル	89/04-	HC33/HCC33	RB20DET	3/4-16	φ65
HONDA					
CR-Z	10/02-12/09	ZF1	LEA	M20-P1.5	φ65
S-MX	96/11-	RH1/RH2	B20B	M20-P1.5	φ65
S2000	99/04-05/11	AP1	F20C	M20-P1.5	φ65
	05/11-09/09	AP2	F22C	M20-P1.5	φ65
アコードユーロR	00/06-	CL1	H22A	M20-P1.5	φ65
アコードワゴン	00/06-	CH9	H23A	M20-P1.5	φ65
インテグラ	93/05-	DC2	B18C	M20-P1.5	φ65
	01/07-	DC5	K20A	M20-P1.5	φ65
インテグラTYPE-R	95/10-	DC2 注)純正水冷Oil Cooler装着車不可	B18C	M20-P1.5	φ65
	01/07-	DC5 注)純正水冷Oil Cooler装着車不可	K20A	M20-P1.5	φ65
オデッセイ	94/10-	RA1/RA2/RA3/RA4/RA5	F22B・F23A・J30A	M20-P1.5	φ65
	99/12-	RA6/RA7/RA8/RA9	F23A・J30A	M20-P1.5	φ65
シビック	89/09-	EF9	B16A	M20-P1.5	φ65
	91/09-	EG6	B16A	M20-P1.5	φ65
	95/09-	EK4	B16A	M20-P1.5	φ65
シビックTYPE-R	95/09-	EK9 注)純正水冷Oil Cooler装着車不可	B16B	M20-P1.5	φ65
	07/03-	FD2 注)純正エレメント用遮熱板撤去必要	K20A	M20-P1.5	φ65
ステップワゴン	96/05-	RF1/RF2	B20B	M20-P1.5	φ65
トルネオ	97/09-	CF4	F20B	M20-P1.5	φ65

車種	年式	車両型式	エンジン型式	センターボルト	リングサイズ
MAZDA					
CX-30	19/10-	DM8P	S8-DPTS	3/4-16	φ70
MAZDA3 FASTBACK	19/05-	BP8P	S8-DPTS	3/4-16	φ70
MAZDA3 SEDAN	19/05-	BP8P	S8-DPTS	3/4-16	φ70
RX-7	85/10-91/12	FC3S	13B-T	M20-P1.5	φ65
	91/12-	FD3S 注)エレメントをショートサイズに要変更	13B-REW	M20-P1.5	φ65
RX-8	03/04-08/03	SE3P 注)M/C後(08/03-)装着不可	13B-MSP	M20-P1.5	φ65
キャロル	15/01-	HB36S	R06A	3/4-16	φ65
デミオ	14/10-	DJ5FS/DJ5AS	S5-DPTS	3/4-16	φ65
フレア	12/10-	MJ34S	R06A	3/4-16	φ65
	14/08-	MJ44S	R06A	3/4-16	φ65
フレアカスタムスタイル	12/10-	MJ34S	R06A	3/4-16	φ65
	14/08-	MJ44S	R06A	3/4-16	φ65
フレアクロスオーバー	14/01-	MS31S	R06A	3/4-16	φ65
	15/05-	MS41S	R06A	3/4-16	φ65
	20/02-	MS52S	R06A	3/4-16	φ65
ロードスター	89/06-	NA6CE/NA8C	BP-ZE・B6-ZE	M20-P1.5	φ65
	89/01-	NB6C/NB8C	BP-ZE・B6-ZE	M20-P1.5	φ65
	15/05-	ND5RC	P5-VP[RS] P5-VPR[RS]	M20-P1.5	φ65
ロードスターRF	16/12-	NDERC	PE-VPR[RS]	M20-P1.5	φ65
MITSUBISHI					
eKカスタム	13/06-	B11W	3B20(Turbo)	M20-P1.5	φ65
eKクロス	19/03-	B35W/B38W	BR06	M20-P1.5	φ65
eKクロススペース	20/03-	B35A/B38A	BR06	M20-P1.5	φ65
eKスペース	20/03-	B35A/B38A	BR06	M20-P1.5	φ65
eKスペースカスタム	14/02-	B11A	3B20(Turbo)	M20-P1.5	φ65
FTO	94/10-	DE2A/DE3A	4G93・6A12	M20-P1.5	φ65
i(アイ)	06/01-	HA1W 注)エレメントをショートサイズに要変更	3B20	M20-P1.5	φ65
デリカD:5	19/02-	CV1W	4N14	M20-P1.5	φ65
デリカD:5 アーバンキア	19/02-	CV1W	4N14	M20-P1.5	φ65
ランサーエボI	92/11-	CD9A	4G63	M20-P1.5	φ65
ランサーエボII	94/11-	CE9A	4G63	M20-P1.5	φ65
ランサーエボIII	95/02-	CE9A	4G63	M20-P1.5	φ65
ランサーエボIV	96/08-	CN9A	4G63	M20-P1.5	φ65
ランサーエボV	98/01-	CP9A	4G63	M20-P1.5	φ65
ランサーエボVI	99/01-	CP9A	4G63	M20-P1.5	φ65
ランサーエボVII	01/02-	CT9A	4G63	M20-P1.5	φ65
ランサーエボVIII	03/01-	CT9A	4G63	M20-P1.5	φ65
ランサーエボIX	05/03-	CT9A	4G63 MIVEC	M20-P1.5	φ65
ランサーエボX	07/10-	CZ4A	4B11 MIVEC	M20-P1.5	φ65
レグナム	96/08-	EC5W	6A13	M20-P1.5	φ65

車種	年式	車両型式	エンジン型式	センターボルト	リングサイズ
SUBARU					
WRX STI	14/08-	VAB	EJ20	M20-P1.5	φ65
インプレッサ	02/11-	GDB(C型以降)	EJ20	M20-P1.5	φ65
	07/06-	GH8/GRB/GVB	EJ20	M20-P1.5	φ65
	09/02-	GRF/GVF	EJ25	M20-P1.5	φ65
	16/12-	LA600F/LA610F	KF-VET	3/4-16	φ65
シフォンカスタム	10/12-	LA100F/LA110F	KF-DET	3/4-16	φ65
	14/12-	LA150F/LA160F	KF-VET	3/4-16	φ65
ステラ	10/12-	LA100F/LA110F	KF-DET	3/4-16	φ65
	14/12-	LA150F/LA160F	KF-VET	3/4-16	φ65
ステラカスタム	10/12-	LA100F/LA110F	KF-DET	3/4-16	φ65
	14/12-	LA150F/LA160F	KF-VET	3/4-16	φ65
フォレスター	20/11-	SK5	CB18	M20-P1.5	φ65
レヴォーク	20/10-	VN5	CB18	M20-P1.5	φ65
レガシィツーリングワゴン	03/05-	BP5	EJ20	M20-P1.5	φ65
	09/05-	BR9	EJ25	M20-P1.5	φ65
レガシィB4	03/06-	BL5	EJ20	M20-P1.5	φ65
	09/05-	BM9	EJ25	M20-P1.5	φ65
SUZUKI					
アルト	14/12-	HA36S	R06A	3/4-16	φ65
アルトターボRS	15/03-	HA36S	R06A	3/4-16	φ65
アルトワークス	15/12-	HA36S	R06A	3/4-16	φ65
ジムニー	18/07-	JB64W	R06A	3/4-16	φ65
スイフト	17/01-	ZC13S	K10C	3/4-16	φ65
スイフトスポーツ	17/09-	ZC33S	K14C	3/4-16	φ65
スぺーシア	17/12-	MK53S	R06A	3/4-16	φ65
スぺーシアカスタム	17/12-	MK53S	R06A	3/4-16	φ65
スぺーシアキア	18/12-	MK53S	R06A	3/4-16	φ65
ハスラー	14/01-	MR31S	R06A	3/4-16	φ65
	15/05-20/01	MR41S	R06A	3/4-16	φ65
	20/01-	MR52S	R06A	3/4-16	φ65
ハレーノ	16/05-	WB42S	K10C	3/4-16	φ65
		センサー取付けにマフラー遮熱版加工必要			
ワゴンR	08/09-12/09	MH23S	K6A	3/4-16	φ65
	12/09-	MH34S	R06A	3/4-16	φ65
	14/08-17/02	MH44S	R06A	3/4-16	φ65
	17/02-	MH35S/MH55S	R06A	3/4-16	φ65
ワゴンRステイキングレー	08/09-	MH23S	K6A	3/4-16	φ65
	12/09-	MH34S	R06A	3/4-16	φ65
	14/08-	MH44S	R06A	3/4-16	φ65
	17/02-	MH35S/MH55S	R06A	3/4-16	φ65
DAIHATSU					
ウェイク	14/11-	LA700S/LA710S	KF-DET	3/4-16	φ65
キャストアクティバ	15/09-	LA250S/LA260S	KF-VET	3/4-16	φ65
キャストスタイル	15/09-	LA250S/LA260S	KF-VET	3/4-16	φ65
キャストスポーツ	15/10-	LA250S/LA260S	KF-VET	3/4-16	φ65
コペンエクスプレィ	14/11-	LA400K	KF-DET	3/4-16	φ65
コペンゼロ	15/06-	LA400K	KF-DET	3/4-16	φ65
コペンロープ	14/06-	LA400K	KF-DET	3/4-16	φ65
タフト	20/06-	LA900S/LA910S	KF-VET	3/4-16	φ65
タント	13/10-	LA600S/LA610S	KF-VET	3/4-16	φ65
	19/07-	LA650S/LA660S	KF-VET	3/4-16	φ65
タントカスタム	13/10-	LA600S/LA610S	KF-VET	3/4-16	φ65
	19/07-	LA650S/LA660S	KF-VET	3/4-16	φ65
ハイゼットキャディー	16/06-	LA700V/LA710V	KF-VET	3/4-16	φ65
ムーヴ	10/12-	LA100S/LA110S	KF-DET	3/4-16	φ65
	14/12-	LA150S/LA160S	KF-VET	3/4-16	φ65
ムーヴカスタム	06/10-	L175S/L185S	KF-DET	3/4-16	φ65
	10/12-	LA100S/LA110S	KF-DET	3/4-16	φ65
	14/12-	LA150S/LA160S	KF-VET	3/4-16	φ65

※後付け商品の特性上、全ての車種・年式・グレードの装着確認ができません。

※車種・年式・グレード等により、同一エンジンでも異なる場合がありますので、必ず車両をご確認ください。

※メーターセンサーアタッチメントの適合情報は、エンジン単体によるフィッティングデータとなっております。

※車両により、補器類に干渉する恐れがありますので、オイルエレメント付近のクリアランスが確保できていることを、必ずご確認ください。

※本製品には、オイルエレメント及びTEMPセンサー、PRESSセンサーは付属していません。

※一部メーカーのハイブリッド車のエンジン型式表記が車検証記載のエンジン型式と異なる場合があります。

